

Q. D. B. V.

3

DE

# IMPRUDENTI MEDICATIONE MULTORUM MOR- BORUM CAUSA,

RECTORE MAGNIFICENTISSIMO,  
*SERENISSIMO PRINCIPE AC DOMINO,*  
**DOMINO CAROLO,**  
BORVSSIÆ PRINCIPE, MARCHIONE BRAN-  
DENBURGICO, RELIQUA,

PRÆSIDE  
**FRIDERICO HOFFMANNO,**  
COLLEGII MEDICI h. t. DECANO,

*PRO DOCTORIS GRADU*  
publice disputabit  
**AUGUSTUS GOTTLIEB KUPFFER**  
Strauchenf. Misnicus,

*ad diem*

*Septembris M DCC XV.*

*H. L. Q. C.*

---

*HALÆ MAGDEBURGICÆ,*  
Typis CHRISTOPH. ANDREÆ ZEITLERI, Acad. Typ.

IMPRUDENT  
MEDICATION  
MILITARY  
BOTHIN CARA

RESTORE AND REPAIR  
DAMAGED TISSUES  
DOCTOR CARLO  
DENTIST AND SURGEON

FRIDERICCO HOFFMANN  
COLLEGE MEDICAL DEGREE  
520 DOCTOR CARA

ALLIANCE OF THE  
PHYSICIAN  
WILLIAM H. DICKINSON  
D. D. C.  
THE CHURCH OF THE  
WISDOM





DISSERTATIO SOLENNIS MEDICA  
DE  
IMPRUDENTI MEDICATIONE  
MULTORUM MORBORUM CAUSA.

§. I.



Vando imprudentem & præposteram medicationem multorum morborum, imò mortis causam statuo, verendum utique mihi est, ut nonnulli in id incidant, me vel universæ artis certitudinem in dubium vocare, vel in medicorum ordinem injurium esse velle. At

vero mihi nulla artium majori veritatis fundamento niti videtur, præterquam medicina, eo, quod naturæ ordinem, qui nunquam non immutabilis est, pro principio agnoscit, & observatione eorum, quæ nocent vel profunt, & denique solido medici judicio continetur. Ceterum qui me measque vivendi rationes exploratas habet, is optime scit, me ab ejusmodi criminandi moribus esse alienissimum, cum per omnem meam ætatem nihil magis optaverim, quam ut concordia in medicina valeat vigeatque. Hujus rei evidens testimonium



non pauca numero scripta mea, edent, clarissimeque comprobabunt, me nullius unquam opiniones acerbiori stylo perstrinxisse, sed potius ipsum ingentes inquietorum animorum insultus patienti & æquisimo animo semper tulisse. Neque unquam facile ulli practicorum, propter errores in praxi admissos, gravis vel injurius fui, sed ubi vel officii vel conscientiae, aut summæ salutis ratio, ut de quibusdam monerem, deposcebat; erranti, qua potuit fieri comitate, monstrare viam allaboravi, nunquam mihi persuadens ex saluberrimis admonitionibus tantum periculi subnasci posse, quantum viri boni subinde experiuntur. Illud tamen, si libere dicere & non dissimulare velimus, evidentissimum est & res ipsa monstrat, nullam artem tantæ hominum ignorantiae & tam magnis & tam ingentibus periculis & malis patere, quam eam, quæ mortalium vitam & sanitatem, qua nihil est præstabilibus, procurat. Equidem innumerabilis est practicorum copia; sed paucissimi sunt re & opere medici. Plurimi, non tantum ex vulgo, sed etiam ex doctioribus, medicinæ summam nec capiunt, nec intelligunt. Omnes in suis operibus ad experientiam confugere cernimus, quæ ipsis talis est, ut, si quando semel vel iterum faustum a medicina in morbo propulsando effectum percipiunt, protinus remedio virtutem hunc morbum certo sanandi inesse, sibi persuasum habeant. Hinc, si quis simili morbo laborare dicitur, confestim eandem medicinam in usum adhibent: rarius tamen simili effectui. Nihil autem magis medicis imponere, quam experientiam, solere, res ipsa ostendit. Tot enim sunt diversi medicamentorum effectus & experientiae, quot sunt corpora, quæ

ratione



ratione temperamenti, ætatis, consuetudinis, victus, climatum, anni temporum, ceterorumque mirum inter se differunt; neque una semper ejusdem morbi est causa, status, conditio ac tempus. Et quid familiarius in praxi medica occurrit, quam quod duo medici circa idem remedium in morbo adhibendum diversas, imo plane contrarias habeant sententias, & uterque ad experientiam seu observationem crebriorem concurrat?

## §. II.

Tametsi vero experientia, accurate notatis omnibus circumstantiis, magni usus sit; quia tamen tantummodo particularis est, & tanta differentia individuum & circumstantiarum observatur: hinc plures hominum ætates veræ in morbis experientiæ non sufficerent enodandæ. Potius itaque alia ineunda est in medicina via, quam pauci norunt & intelligunt, videlicet ex iis, quæ sensu & experientia longa comperta sunt, ratio universales regulas & leges medendi elicere debet: deinde medicum accurate individuum naturam, morborum statum, causas, tempora, virtutes alimentorum & medicamentorum exquisite pernoscere oportet. Tum omnibus circumstantiis, quas morborum historia accuratior communicabit, bene consideratis prudenti deliberatione & solido judicio universalia applicare, & ex hisce methodum, qua æger sanandus est, invenire debet, quæ remediorum genera, dosin, ordinem, tempus adhibendi & regimen recte tradat ac explicet. Quam pauci vero sunt medici, qui ex particulari experientia universalia extrahere norunt? quam pauci in praxi attendunt ad morborum historiam & exquisitam omnium circumstantiarum rationem?



tionem? quam pauci differentiam corporum perspectam habent? quam pauci morborum causas & occasiones medendi norunt? quam pauci denique sunt, qui deliberatione, consilio ac judicio in curationibus utuntur & cum prudentia & solida ratione medicamenta applicant? quam pauci numero rursus verum usum & abusum medicamentorum distinguere sciunt? & quam pauci sunt, qui leges quibus natura in medendo utitur accurate observant & imitantur.

### §. III.

Ex quibus intelligi potest, medicinam non tam facilem & experimenti esse rem, sed magnam scientiā & acre quoque judicium desiderare. Unde non mirum, quod his destituti vulgares illi practici perversa sua methodo & remedium abusu tanta mala, morbos, imo & mortem miserime subinde hominibus inferant. Scio atque in cogitando mœrore augeor, quando animo perpendo, quam gravia mala, præstantissimis alias remediis, imprudentes practici ægrotantibus invehant. Possem certe de morbis & damnis a medicis inductis, quæ mihi adhuc in recenti memoria hærent, ingens volumen componere, nisi res esset odiosissima: nihilominus tamen, quia secundum *Plautum Trinum. Act. I. Scena II. Nota mala res optima sunt*, quia quæ nocent, etiam profunt & docent. Quare, utique ex iis observationibus, ubi male & non ex voto cessit medicina, ingens lumen & incrementum arti nostræ salutarī accedit. Ex aliorum enim periculis optime sapimus & cautiores reddimur. Igitur operæ pretium & non alienum a nostro instituto erit, in præsentī ostendere, quomodo imprudens medicatio multorum morborum origo & causa esse possit. Cum vero in quibusdam observationibus re-



cenſendis erimus occupati, ſtudio ſpeciales & quæ ad perſonas pertinent circumſtantias præterire volumus, quia veritas in hiſce tanto magis odioſa ſolet eſſe, quanto eſt plenior. Nunquam enim noſter eſt animus in ullius hominis vel medici famam injurium eſſe: errantibus tamen monſtranda eſt via, ſalebræ in praxi detegendæ & offuſa menti caligo abſtergenda eſt.

## §. IV.

Ut vero in præſenti tractatione ordo quidam obſervetur, placet initium facere a recensendis iis damnis, quæ ex venæ ſectione omiſſa vel male adminiſtrata ſuborta annotavimus. Si ullum auxilium tam operationis celeritate & ſecuritate, quam utilitate & tolerantia facilitate commendandum eſt: certe eſt venarum ſectio, cujus eximiam in medendo efficaciam præter veterum teſtimonia longus & comprobatus uſus abundantiffime oſtendit. Nihilominus medicorum & imprudentia & temeritate ſubinde pervertitur, id quod ſequentes obſervationes ſatis confirmare videntur. Fuit nempe vidua ſanguine plena in optimo ætatis flore conſtituta, habitus corporis ſpongioſi, facie rubicunda: hæc ſingulis annis per longum temporis ſpatium bis vel ter venam incidi curavit & optime ſe habuit, poſtea ex menſibus paucioribus redditis, pedes tumefcere incipiunt, hinc venæ ſectio, metu exinde ſecutura cachexia, diſſuadetur. Elapſo anno incidit in febrem cum magnis artuum doloribus, & dolore ac rubore fere totum corpus adſcitur, interea venæ ſectio omittitur, ſequitur, maxima ſanguinis ad caput congeſtio, unde delirium, & mors. Quodocunque itaque ſagax & peritus medicus principales has circumſtantias probe animo ſuo perpendit, vix aliter poterit concludere, quam o-

miſſa



missam per annum & ultra venæ sectionem status plethorico-cacochymici & sequentis morbi fuisse causam, cujus vehementiæ sine dubio quoque matura venæ sectione medicus potuisset occurrere. Supervacaneus hic omnis fuit metus cachexiæ vel hydropis, quia pedum iste tumor a plethora & difficiliore sanguinis per pedes transitu ortus fuit.

§. V.

Placet quoque ulterius ex sexu nobiliori utilem circa præsens negotium observationem inferere. Vir triginta & aliquot annorum, habitu corporis spongioso præditus, sanguineæ complexionis, ante anni dimidium incipientes habuit hæmorrhoides, diætæ lautiori & vinosæ deditus, tandem incidit in diros cruciatus ac dolores, quibus lumbaris & abdominis regio adfligitur, perit appetentia, percipitur quoque compressio circa præcordia, color faciei rubicundus mutatur in lividum & flavum, alvus est adstricta, caput dolet, manus tremunt, extrema refrigescunt. Nonnulli ex medicis affectum pro calculo, alii pro cachexia & obstructione hepatis, quidam pro malo hypochondriaco habuerunt. Et quamvis multo & vario medicamentorum usu mali vehementia aliquantum remiserit, majori tamen atrocità circa æquinoctia semper malum est reversum. Nunquam ipsi secta est vena, tandem prudentioris medic consilio quater de anno venam pedis incidi curavit & Carolinarum usus ipsi fuit commendatus, ita per DE gratiam longo tempore a vehementia mali immunis factus est. Ecquis est, qui re bene considerata addubitare velit, immanes hos, qui præcordialem & abdomini regionem fatigarunt, spasmos a plethora & sanguine in visce



visceribus & plexibus mesaraicis stagnante, qui per sedis venas moliebatur exitum, subortas fuisse, quem utique & matura & crebrior venæ sectio potuisset avertere. Rursus vir plethoricus quinquaginta annorum scarificationibus & venæ sectioni olim adsuetus, quæ ob provectiorem ætatem jam a medico dissuadetur, ne vires corporis depascat, post annum fixum & acerbum dolorem in regione lumborum percipit, qui censebatur a calculo esse, ad hunc itaque depellendum varii generis diuretica, etiam calidiora & juniperina & spiritus minerales acidi dati sunt. Secuta postea est lenta febris, cum ingenti virium languore, appetitu prostrato, urina purulenta. Post mortem ren dexter in abscessum abiisse inventus fuit, qui simul totum musculum psoas exulceravit. Discimus ex hac historia, quam male dolor lumborum, qui ut plurimum fit à sanguinis stagnatione, habeatur pro calculo, cum tamen hic majoris etiam magnitudinis in renum substantia subsistens, ne quicquam doloris procreet, sed tum demum, quando iter suum per uretheres conficit. Cuivis etiam prudentiori dijudicandum relinquimus, num venæ sectio maturior, subjunctis nitrosis & absorbentibus, hunc morbum & mortem non potuerint avertere.

## §. VI.

Quemadmodum vero ex intermisso venæ sectionis usu, ita etiam ex ea largiori, vel intempestive celebrata, gravis morbus vel etiam ipsa mors consequi potest. Laborabat vir quadraginta aliquot annorum diu ex ventriculi inflatione, quam mala diætā sibi contraxit, alvique erat durioris, texturæ sensibilibioris & natura debilis. Hic, propter graves occurrentes animi commotiones, per aliquot septimanas quiete, appetentia & viribus privatus fuit, post varia

B

data



data remedia, admissa tandem fuit venæ sectio, qua pejus se habuit & mox exspiravit. Quid hic potuit imprudentius excogitari, quam in viro extreme debilitato venæ sectionem concedere, quæ virium reliquias una cum sanguine simul sustulit. Nunquam enim corporibus exhaustis suadenda est sanguinis missio, ubi vires diuturno animi morore fractæ & enervatæ fuerunt.

§. VII.

Puerpera triginta annorum, manu obstetricis imperita in extrahenda secundina læsa, de dolore in pube conqueritur, accedebat febris, per lochia sanguis sufficienter purgatus fuit: ob inflammationem præcavendam intra sex dies tribus vicibus & singulis largissimam venæ sectionem admisit, remansit lentus calor cum summa virium prostratione, vigilia, post mortem nihil fere sanguinis in vasis majoribus fuit repertum, sed profundior tantum nigra macula in collo uteri. Quis non animadvertit imprudentissime hic toties reiteratam fuisse sanguinis missionem, quæ omnem fere sanguinem consumsit, quo tamen utique opus fuisset ad inflammationem resolvendam, nam stasis sanguinis in vasis inflammatoria, non aliter, nisi sanguinis & citiori & crebriori adfluxu removeatur, unde sanguine, plus quam par est, subtracto sanguis subsistens ut putrescat necessarium est. Alia puerpera triginta & aliquot annorum, obesa, nimio laborabat lochiorum fluxu, nihilominus in manu aliquoties secta fuit vena & laxantia data, quibus ita emaciata & exhausta sanguine ac viribus fuit, ut lentus calor, cachexia, tumor pedum per dimidium fere annum ipsam corripuerit, bona tandem diæta & cœli mutatione restituta. Quod si enim sanguinis nimium subtrahitur, non tantum vires, quæ  
dige-



digestioni & excretionibus præsumunt, consumuntur, sed & a nimium exinanitis vasis pori ac meatus viscerum & emunctoriorum subsident ac clauduntur; & hac ratione ex obstructione & induratione viscerum longus, gravis, periculi plenus morbus nascitur.

## §. VIII.

Ingens etiam est illud damnum, quod imprudentem validiorum emeticorum & purgantium usum consequi solet. Quam heroica & præstantissima virtutis circumspecte emeticum datum est medicina: tam noxia & perniciosa est, si ea non recte utimur. Nihil tam subito ventriculum, quo cum universum genus nervosum consentit, in inflammationes & violentos ac funestos spasmos conjicere potest, quam validius sine ratione datum emeticum. Novimus plures, qui, cum a vehementiori iracundia se male habent, sumto ad expurgandam bilem emetico, ventriculi inflammatione correpti, enecati fuerunt. Vir triginta aliquot annorum, sanguineæ complexionis & habitudinis spongiosioris, liberaliori & continuato vini spirituofo potu se exercuit, aliquot post diebus corpori, propter incitatiores motum sudore persuso, copiosum frigidum potum immittit, a quo mox male se habuit, coorta febricula & anxietate, cujus avertendæ causa emeticum antimonialis prosapiæ sat potens oblatum fuit; vomuit, sed anxietas, inquietudo & ardor circa præcordia, cum summa virium prostratione, aliquot dies sequebatur, tandem convulsio & mors. Facta sectione ventriculus mire inflammatus repertus fuit. Quis non perspicit, nullam plane hic adfuisse propinandi emeticum indicationem, quod vel jam a frigidiori potione fa-



Etiam inflammationem exacerbare, vel eam, in ventriculo ad illam disposito, excitare debebat.

§. IX.

Femina sensibilibioris & teneræ constitutionis, spasms hysterice obnoxia, tumidam & cachecticam faciem habens, sumsit emeticum, quod vehementes vomitiones movebat, non multo post caligant oculi & plenarie visio amittitur, neque restituta fuit. Quis non hic clarissime intelligit, pessimi hujus mali causam fuisse fortius vomitorium in femina, quæ jam laborabat spasms, quibus ordinario sanguinis & feri copia ad caput fertur, quod, cum jam ipsa in operatione violentius factum fuit, a sanguine stagnante serum secessit per poros & descendens ad nervorum opticorum thalamos, eos comprimendo, immedicabilem hanc læsionem oculis attulit.

§. X.

Quidam sanguine plenus, annorum quadraginta & simul hypochondriacus, spongiosi corporis habitus, vere, cum nondum sanguinem misisset, sumsit purgans cum emetico, quod ultra viginti sedes excitavit, nox erat inquieta, mane cum surgeret & frigidus aeri sese exponeret, protinus in maximas anxietates, virium languorem, vertiginem cum extremorum refrigeratione & tremore, incidit, lecta fuit vena & datis diaphoreticis & confortantibus paulatim symptomatum atrocitas sese remisit. Plethoricis atque hypochondriacis nunquam fortiora purgantia dare expedit, eo, quod fortes spasmos concitando, cum vehementia sanguinem in partes pellant, ubi congestus magnis malis procreandis idoneus est. Virgini ex defectu mensium laboranti, eo tempore, quo natura incipit spasms uti ad superfluum per uterum expurgandum,



ex medici consilio datum fuit emeticum validum, a quo quidem vomuit, sed cruorem copiosum, cum lipothy-  
miis, nihilominus tamen, magna cura adhibita, vitam ser-  
vavit. Non levis in praxi error est, dare eo tempore,  
exagitantia, emetica & purgantia, quo natura in motu  
est & molimina spastica facit ad sanguinis evacuationes,  
quæ neque turbari, neq; ad alia inconvenientia loca facile  
transferri debent.

## §. XI.

Anoxa emeticorum remediorum veniendum est ad da-  
mnum, quod validiora purgantia data adferunt. Femina  
cachectica & valde repletæ, obesa, quæ pedes habebat  
tumidos, exhibetur purgatio, quæ drachmam semis ex-  
tracti panchymagogi Crollii & grana octo resinæ gialap-  
pæ habebat, quarum ulum mox cum cardialgia atrociam  
tormina excipiebant, altero die nec manum nec pedem  
poterat movere, memoria quoque erat imminuta. Non  
aliunde hujus mali origo, quam a forti purganti petenda  
est, nam gialappæ resina firmitus intestinorum tunicis ad-  
hærescens, ingentes sulcit at spasmoticas contractiones,  
quarum vehementia impurus & serosus sanguis ad caput  
& spinalis medullæ principium pellitur, ubi periculosæ  
seri stagnationes hæc mala protulerunt. Femina teneri-  
oris & sensibillioris texturæ, sub principium autumnii in-  
febrem catarrhalem cum coryza, tussi, alvo adstricta &  
glandularum tumore incidit. Præter pectoralia & emol-  
lientia datur quoque purgans, quod mercurii dulcis gra-  
na decem & extracti Panchymagogi Crollii grana vigin-  
ti habebat, hoc sumtum de nocte incredibiles fecit anxi-  
etates cardialgicas cum vomitu viridi, ventrem quoque  
tormina fatigant, cum aspectu faciei miserrimo, ut cre-



deres illam morti vicinam. Clystere infuso ex lacte & carminativis & supra dato cremore hordei cum diascordio Fracastorii & oleo amygdalarum dulcium, sedibus aliquot sublecutis & sudore oborto melius se habuit. Non dubitandum est, quin intempestive hoc casu datum purgans symptomatum horum gravium causa fuerit: nam quancunque natura est in motu, & spasmi adsunt ad aliquid expellendum, alvusque simul ob spasmos dura & constrieta est: tunc consultum nunquam acri stimulo membranas ventriculi & intestinorum partes exagitare. Multo vero deterior res est, ubi acidi corrosivi prima in regione humores resident, qui juncta acrimonia purgantium nervos præcordiales vehementer adfligunt, unde anxietates & id genus plura pathemata.

### §. XII.

Infans aliquot mensium a nativitate bene se habuit, dormivit & per alvum excrementa reddidit. Mense septimo, sub accessu dentitionis, male se habet, alvus non bene respondet & excrementa secedunt viridia, corpus calet; inquietus est, ingeruntur multa & varia remedia, frequentius quoque offertur ad alvum laxandam pulvis radicis gialappæ ad grana sex cum syrupo rhabarbari, clysteribus quoque crebrius alvus tentata, sublecutæ fuerunt cum febre convulsiones & mors. Tametsi dentitio in infantibus facile funestas convulsiones producere possit, minime tamen adprobamus hanc methodum, quando omnia sunt propter dolorem in spasmo, motu & constrictione, acria quod dentur purgantia & copia ingeratur medicamentorum, eo, quod hæc spasmos graviores efficiant & naturæ vires mirum fatigent, potius dolor blande demulcendus est anodynis, diaphoreticis & nervinis & cly-



& clysteres blandi ac oleosi injiciendi, hinc, remittente dolore & spāmo, sæva symptomata sponte quiescunt vel facile avertuntur. Auro enim carior debet esse hæc practica regula, naturam a morbo irritatam non ulterius acribus medicamentis esse irritandam. Novimus infantes, quibus, cum alvus non recte responderet, datum ex gialappa purgans aliquoties ita dejecit intestinorum tonum, ut alvus nunquam ad pristinum statum redierit. Nihil enim pejus est, quam ventriculi & intestinorum tonum infantium purgantibus pervertere, quo salvo & incolumi ipsi optime valent, quo deperdito semper eorum vita & sanitas periclitatur.

## §. XIII.

Sanus & robustus homo, tempore verno, post venæ sectionem petit, præservationis causa, a medico purgans, quod constabat ex extracto hellebori nigri, gummi guttæ, resina gialappæ, trochiscis alhandal ana granis octo: forma pilularum sumsit, inde anxietates passus est cum duobus vomitibus & quatuor sedibus, circa vesperam, pulsus fit celer, siti afficitur, nox est inquieta. Medicus altero mane accersitus, existimans multos pravos succos in primis viis latere, qui non sufficienter evacuati essent, iterari hoc purgans jussit, sed secuta fuerunt ingentia tormina, cardialgiæ & colicæ inflationes, aliquot sedibus subsecutis, sed appetentia dejiciebatur & summus aderat virium languor, juscūla data fuerunt hordeacea, melius quidem se habuit, sed ex eo tempore nunquam non de tensivis flatulentiis, mala digestionem & alvo non recte respondente conquestus est. Hic casus nos docet & insimul admonet, purgantia fortiora, etiam in sanis corporibus, ventriculi & intestinorum motum peristalticum ac  
tonum



tonum ita lædere & invertere posse, ut ad eum reparandum non facile rursus locus detur: sique id præstant in sanis & robustis corporibus, multo magis offendunt imbecilliora. Et hæc quoque historia veritatem *aphorismi XVI. Sect. IV.* qui est: *veratrum periculosum est sanas carnes habentibus* & *aphoris. XXXVI. Sect. II. sana habentes corpora, dum medicamentis purgantur, cito exsolvantur*, eximie corroborat.

#### §. XIV.

Intempestive quoque data sudorifera morbo præbere posse causas; selectiores observationes & morborum clinicæ historiæ luculenter testantur. Vir sanguine plenus & robustus, quadraginta annos natus, ante sanguinis missionem vel alvi ductionem, cum ex dolore tensivo scapulæ dextræ laboraret, sumsit a medico tincturam bezoardicam, cum spiritu cornu cervi succinato mixtam, paulo largiori dosi, lecto probe tectus circa noctem & summo mane, non sudavit, sed dolor scapularum non mitior, sed potius gravior redditus, in consensum pertraxit colli musculos, ut in nullum latus flectere posset, jungebatur ingens dolor capitis in latere dextro, quem postea sequebatur acris defluxio calida ex oculis cum rubore diuturna, adhibita venæ sectione & purgatione, nec non ad motis pediluviiis & infusis herbarum calidis, quæ transpirationem movebant, se remiserunt quidem hæc symptomata, defluxio autem ex eo tempore mansit in palato per annum & ultra, cum perpetuo tere uvulæ delapsu, cui malo tabaci fumus tandem egregie succurrebat, nihilominus humida regnante tempestate, hæc relaxatio mox fauces & uvulam rursus petebat. Quæ vitia non aliam agnoverunt originem, quam quod sanguine & succis repleto datum fu

it cum



it cum regimine forte sudoriferum, quod cum impetu tenacem sanguinem in angustias vasorum & glandularum protrusit, ut adeo, circulatione sanguinis ita impeditiori facta serum per poros secedere coactum acres has defluxiones concitaverit. Femina præter morem gravi concitatur iracundia, sensit exinde anxietatem & constrictionem circa præcordia cum appetentiæ dejectione artuumq; tremore. Sumsit ex consilio amicæ spiritum cornu cervi volatilem paulo liberaliori dosi & ad sudorem corpus composuit. Ab hoc tempore in artuum dolorem, universi corporis languorem ac lentum calorem diu adiligentem incidit, ut hæctica & phthisi laborare ab omnibus crederetur, lacte tandem caprino diluto cum infuso veronicæ & pulveribus nitrosis & bezoardicis & laxante ex manna vires, sed non in totum recuperavit. Quid absurdius hic potuit excogitari, quam calido sudorifero saburram biliosam primis viis inhærentem, quæ per sedes debebat vacuari, ad habitum corporis & nervorum systema propellere, ubi has torturas excitavit; saluberrimū enim est monitum sapientissimi medicinæ parentis *Hippocratis aph. 21. Sect. I.* per convenientia loca materiam, quæ educi debet, esse ducendam, sique loco remedii, quod sudorem movebat, oblatum fuisset clementer laxans cum temperante pulvere mixtum, immunis certe ægra a perniciosis huiusce symptomatibus vixisset.

## §. XV.

Neque vero facile majora damna ac detrimenta in medicina, quam per opiatorum abusum, fiunt, in quorum confirmationem perpaucas hoc loco observationes placet inferere. Vir triginta annorum languineophlegmatici temperamenti per omnem vitam integer sa-



nus ac incolumis, vino Rhenano per frequentes compositiones se nimium opplevit, a quo tempore in alvi incidit fluxum aliquot septimanas durantem, cujus sistendi fine, medicus porrigit pulverem, qui opium torrefactum capiebat, de quo intra viginti quatuor horas duodecim sumsit doses, quarum quævis duo grana opii habebat, quo facto minuebatur quidem nimia alvi dejectio, sed ingentes passus fuit anxietates, abdominis flatulentias, spasmos. somnus erat inquietus, virium languor & digestio depravata fuit & subinde conquerebatur æger, totam ipsius naturam esse in pejus mutatam & mire debilitatam. Diu durarunt hæc symptomata, ad quorum vehementiam tollendam plures medicorum in consilium sunt adhibiti, qui morbum habebant pro hypochondriaco & variis usi sunt remediis, sed plane frustraneo effectu, siquidem perpetua aderat ructuum & flatuum copia, anxietas, inquietudo & alvi crebrior cum dolore dejectio & tantus in ventriculo & ore acor observatus, ut aquam fortem æmulari videretur; juncto calore præternaturali, urina rubicunda cum sedimento, extremæ partes ut plurimum refrigescabant, & tunc in dorso sudor observabatur. Laboravit ex hisce symptomatibus jam per plures annos, frustra adhibito thermarum & acidularum martialium, absorbentium, decoctorum ex lignis aliorumque usu. Evidentissime apparet ex hac morbi historia, quod copia vinorum acidorum, quæ tunicas intestinales læserunt, non minus, quam maxime per sinistrum opii usum, ventriculi & intestinorum tonus ac motus ex toto fuerit destructus, cui unice gravia, quæ adfligunt, symptomata, accepta referenda sunt. Simili quoque ratione annotavimus in femina, quæ ex dysenteria laborans & præpostere adstringentibus & opiatibus tra-

ctata



Etata fuit, eadem fere symptomata. Discimus exinde, quam graviter opiata ventriculi & intestinorum tonum, quo nihil ad sanitatem tuendam est præstabilius, offendere possint.

## §. XVI.

Tametsi vero innumera, quæ minus prudens opiatorum usus intulit, mala compluribus observationibus à nobis notatis ostendere possemus, suffecerit tamen adhuc duas memorabiles attingere. Vir quinquaginta annorum sanguineus & boni corporis habitu præditus, podagra per multos annos detentus, incidit ob infortunium in diuturnum mœrorem, cohibetur alvi fluxus cum virium languore, ciborum inappetentia. Medicus hisce malis opponit aquam liliorum convallium vinosam cum grano uno extracti opii quotidie sumendam, quod remedium per aliquot fere septimanas continuat propter somnum paulo quietiorem redditum, sed languor virium ingravescit, sudor fit frigidus, tandem pulsus fit celerior & simul debilis ac singultu accedente æger moritur. In dissectione corporis hepar, quoad concavam partem, nigrum corruptum & sphacelolum inventum & latior macula nigra in dextro ventriculi latere, nec non in diaphragmate conspiciebatur, exiguus vero in vasis sanguis reperiiebatur. Quam inepte corpori raro ac spongioso, cujus robur ventriculi & universi corporis mœrore fuit exhaustum, opiatum datum fuerit, saniorum judiciis relinquo. Alius vir triginta annorum, naturæ admodum imbecillis, sensibilis, hypochondriacus ob insalubrem diætam sæpe incidit in anxiam ventriculi & præcordiorum inflationem, alvi est segnioris, & incredibilis in ventriculo aderat acor, quem subinde absorbentibus contemperabat. Corripi-



ebatur sæpius vere & autumnno tussi diuturna humida, cum inquietis noctibus & alvo tardius secedente; ad catarrhum itaque sistendum & somnum quietiorem reddendum, datur crebrius dosis pillularum de styrace cum vel etiam sine stimulo aloetico laxante. Neque male cessit medicina nocte meliori secuta & tussi moderatiori. Non multo vero post conqueritur æger de maximis angustiis circa præcordia & vomitu spontaneo ejicit viscidam materiam brunæ coloris, urgentibus anxietatibus affertur emeticum, quo ingens colluvies materiæ viscidæ, brunæ coloris non sine euphoria ejicitur. A medicis hæc habita fuit pro atra bile veterum sive potius cruore ex vase brevi in ventriculum effuso & cum alimentis fermentatis permixto. Ejusmodi materiæ vomitiones etiam spontaneas postea semper fere incurrisse observatum fuit, quoties medicamentum, quod pauxillum opii continebat, sumsit, at color materiæ, quæ vomitu rejecta fuit, brunus, potui succoladæ, quo non advertentibus medicis interdum usus fuit, debebatur. Nam sub febrili & catarrhali insultu ordinario strictior est alvus, quæ adhuc difficilior per opiatum facta est, unde ob ventriculi & duodeni atoniam auctam viscida & glutinosa, pinguis, qua gaudet succolada, massa diutius intestinorum tunicis adhærens, tandem naturæ robore & stimulo addito ejecta fuit. Nos admonere hæc observatio debet, quod nec unquam nisi vel cum magna cautione in omni febrium genere, nec non in corporibus hypochondriacis, opiata præbenda sint, ob id quod alvum retardando, impuras fordes in prima regione accumulent.

#### §.XVII.

Ab opiatīs ad intempestivum & imprudentem chinæ chinæ abusum, ad coercendum febrium impetum deveni-

nien-



niendum est. Profecto ex quo hoc alioquin incomparabile remedium orbi innotuit, non visa facile sunt maiora pericula & damna per medicinam humano generi, quam hoc cortice illata, cujus ulus tempestivus & prudens ob vim tonicam & roborantem, non modo in febribus, quæ intermittunt, verum etiam in aliis magnis vitiis plane mirabilem adfert opem. Et solemus sæpius hoc in sermone usurpare: nullum remedii genus melius, quid sit ars medica, ostendere, quam corticē istū febrifugum, qui, quando recte & ordine, habito respectu ad corpus, causam morbi, tempora adhibetur, præstantissima sit medicina, quibus non consideratis, quando sine discrimine & promiscue præbetur, innumerabilium malorū fit causa. Res innumeris posset confirmari exemplis, si locus & tempus hisce recensendis vacaret. Perpaucas saltem non ita pridem nobis obvias historias adjiciemus. Vir triginta sex annorum ante annum laborans tertiana, chinam chinæ copiosius sumit: febris est suppressa, sed mensis spatio revertebatur & sæpius atque iterum ex eo tempore dolore circa costas spurias, ab uno hypochondrio ad alterum vergente, tentatus fuit, præterea cordis palpitatio, difficultas spirandi, oppressio constrictiva in pectore, conatus ad vomendum frequenter ægrum fatigant. Ira quando corripitur, ingens æstus, vertigo, gravitas capitis, caligo oculorum, quibus nihil ferme ob maculas exterius obversantes cognoscere potest, sopor & fluxus sanguinis quandoque e dextra nare accedunt. Quando dolor abdomen adfligit, ipse in regionem usque lumbarem pervadit, quæ quasi flatu impleta & tensa cum refrigeratione percipitur, & tunc flatibus abdomen intumescit, quibus per alvum transmissis malum mitescit. In artubus, item in humeris, sentit sub-



inde dolorem vagum & ingentem in pedibus languorem & impotentiam. Thermis Carolinis & pillulis nostris balsamicis & roborantibus stomachicis, Dei ope concurrente, tandem sanatus fuit. Affectus unanimi medicorum consensu habebitur pro hypochondriaco, neque is alius est, quia flatulentis & spasticis constrictionibus abdominis imo universi corporis, quibus natura hujus mali continetur, ægrum exercet, ob spasmos vero fiunt pressiones & congestiones sanguinis ad caput aliaque loca, unde symptomatum ratio petenda est. Ex quo apparet, turbatum febrilem motum per adstringentia, neque prius visceribus ab infarctu viscidorum humorum liberatis, neque materia febrili expulsa, chinam chinæ tam graviter tonum ventriculi & intestinorum lædere posse, ut affectus isti spasmodici, qui vulgo dicuntur hypochondriaci, resurgant, qui, si non matura succurras medicina, in viscerum inexpugnabiles obstructions vergunt & insanabiles fiunt.

#### §. XVIII.

Neque vero alienum, sed operæ potius precium videtur hanc in rem adhuc unum casum in medium adducere. Femina succi plena, sanguinea, in optimo ætatis flore constituta, per omnem vitam alvum habuit adstrictiorem & acidis, præsertim ex citrio malo, multum delectabatur, incidit, ab insalubri diætâ & aura nocturna frigidiore, in febrem tertianam, quæ post tertium paroxysmum china chinæ fuit sublata, remansit vero languor, inappetentia, dolor tensivus præcordiorum ac hypochondriorum, aspectus faciei miserabilis, pedes vero & abdomen ita successive paucò tempore intumuerunt, ut hydropica ab omnibus censeretur, emeticis, a-

maris,



maris, diureticis & roborantibus sanata fuit. Causam hujus mali in nihil aliud, quam in nimium & intempestivum chinæ chinæ usum rejiciendam puto, quæ, præsertim in habitioribus, infarctus viscerum augendo & tonum partium debilitando sanguinis & lymphæ circulum, præsertim in pedibus & abdominis regione, segnitorem & impeditiorem faciunt, unde ingentes seri in habitum corporis porosum fiunt lecesiones.

## §. XIX.

Neque levis est noxa, quam mercurialia, salivationis fine adhibita, corpori adfricare solent, plurimorum malorum fundamentum constituendo. Quam in rem etiam juvat casum hoc loco proponere, qui adhuc sub nostris manibus versatur. Vir quadraginta annorum, macilentioris habitus, ob assuetam duram & salsam diætam, non adeo benignos succos in venis fovens, inficitur ex impuriori venere maligna lue, quæ artus & caput acerbissimis doloribus & tophis excruciabat. Postquam plurima incassum data fuerunt, tandem ad salivationem deventum est, quam argento vivo, intus & extus usurpato, promoveri annisi sunt, sed plane non fuit levatus, potius ab eo tempore de perpetua tensione, duritie abdominis, alvi tarditate & urinæ difficultate ac suppressione conqueritur, & nisi balneis emollientibus nitrosis & balsamicis carminativis ac diureticis & laxantibus opem feramus, alvus dura, inflata & densa manet ac multum molestiæ procreat, reliqua symptomata, ut tophi, dolores acerbi capitis & artuum, remedium a nobis datorum ope, sublata sunt, tantum quod illa noxa & spastica strictura, quæ in membranis intestinorum & vesicæ remansit, nondum ex toto vinci potest.



potuerit. Novi feminam generosam, quæ a mercuriali salivatione per plures annos molesto ptyalismo laborat, capitis imbecillitate & dolore sæpius ad dentes atroci revertente, pedes plerumque sunt frigidi, parum appetit & corpus marcore conficitur. Atque adeo ex hisce vel satis evidenter apparet, mercurium non esse tam insons & innoxium remedium, ut imperiti volunt, sed satis potens & validum in concitandis gravibus malis, si eo velut heroico, cujus dexter usus magnam prudentiam desiderat, abutamur. Vix enim datur in rerum natura simile remedium, quod tam valide, stringendo nervos ac glandulas, humores lymphaticos in motum fortio-rem ciere atque in palati & faucibus glandulosis vel etiam capite congerere, præter argentum vivum potest, cujus operatio ex parte est constrictorio spastica, ex parte relaxatoria, unde lymphæ congestio.

### §. XX.

Denique innumera mala sunt, quæ ab adstringentibus incaute adhibitis ad sistendos nimios sanguinis vel etiam alvi fluxus proficiuntur. In memoriam incidit casus, ubi vir sanguine & succis plenus, Baccho & Veneri admodum deditus in nimium hæmorrhoidum, cui adsuetus erat, profluvium dilapsus est. Medicus in consilium accitus ipsi præscribit electuarium ex conserva rosarum, semine hyoscyami, hæmatite, semine papaveris albi, quod larga satis quantitate sumsit, sistitur fluxus & mens simul emovetur ac turbatur, non multo post incipit venter intumescere & verus fit hydrops. Ratio non adeo difficilis sed in promptu est, nihil enim in lædendo ventriculi & viscerum tono potentius est narcotico & quia jam in hæmorrhoidario ni



nia venere & vino debilitato, hepatis & omnium viscerum adfuit labes ac imbecillitas, effectum utique est, ut hepar & lien, quæ obstructionibus sunt opportunissima crassis & lentis succis infarcta, liberum lymphæ circum ac iter intercipiendo, feri secessioni & vasorum lymphaticorum ruptioni causam atque occasionem præbuerint. Et, cum medicus curationem hujus morbi validioribus purgantibus adgredebatur, nostro quidem iudicio plus detrimenti, quam emolumenti attulerunt, nam viscera indurata & infarcta & vires imbecillæ medicamenta solventia, quæ vacuandis crassis & lentis humoribus idonea sunt, non facile admittunt, in minori vero dosi nihil aut parum opis conferunt, sed semper imbecillior ex horum usu fit corporis natura & ventriculus magis læditur.

## §. XXI.

Mensium fluxus & fluor albus in feminis paulo fortioribus adstringentibus & externis & internis cohibitus, quæ non profert mala? gignuntur inde varia in uteris tumorum & ulcerum genera, scirrhi, phlegmones cancri & hujus generis plura, quæ recensere nimis longum esset. Placet hanc in rem sequentem historiam adferre. Quadraginta annorum femina, tenerioris & sensibilibioris texturæ, diæta minus salubri & incauta utens, alvo laborat obstructa, capitis dolore & præcordiorum tensione, excernit instar albuminis ovi per uterum materiam singulis mensibus, quæ procedente tempore coloratior & acrior facta est. Medicus, præmissis purgantibus, utitur Grammaniana tinctura, quæ ob saturni saccharum & vitriolum martis sistebat hunc fluxum. Ab hoc vero tempore ingenti anxietate præcordiorum, languore, in-

D

quietu-



quietetudine & dolore lumborum premitur accipit: sudoriferum & inde universum corpus maculis rubris perfunditur, hinc anxietas præcordiorum & internus calor ex parte minuitur. Quando corpus frigore excipitur, purpura protinus recedit & pristina symptomata revertuntur. Tandem usu bezoardicorum purpura corpus desierit, & fluor albus revertitur. Quibus docemur, nunquam tuto adstringentibus sisti fluxum, sed materiam, quæ in vitio est, dum ad alia & interiora loca fertur, graviora suscitare pathemata. Discimus quoque ex præfata morbi historia purpuram sexui feminino adeo familiarem morbum, ex lymphâ putrida & corrupta maxime suam originem & incunabula trahere.

#### §. XXII.

Phthisis vera, quæ nunquam sine pulmonum exulceratione est, plerumque originem debet hæmoptysi, quando ipsa a medicis validioribus adstringentibus tractatur, quæ sanguinem ad hoc debile viscus ex inferioribus congestum, fortiter coagulant, inque motu ac circulo sistunt, unde dura oboriuntur tubercula, quæ cum tempore exulcerantur & instar carcinomatis pulmonum substantiam depascuntur. Temporis ratio non permittit per singula ire morborum genera & errores in praxi commissos ostendere; plures adhuc restarent detegendi, qui circa topicorum usum occurrunt: sed quia jam alio tempore pernobile hoc argumentum a nobis tractatum fuit, hinc candidum lectorem eo remittimus.

#### §. XXIII.

Ex hisce itaque adductis & probe perpensis liquidissime constat, nos non sine ratione medicos imperitos inter causas & fabros morborum constituisse. Optandum



dum certe vehementer foret, ut res aliter sese haberet. At vero de veritate rei luculentum testimonium præbent tot morborum historiæ, si modo paulo curatori studio ac diligentia conficerentur. Nam sæpe sæpius facto ægrotantis scrutinio obtingit, ut mali, præsertim chronici, causas ac fundamentum medicus sua præpostera medicina & methodo fuerit. Et jam suo tempore hac de re conquestus est *Hippocrates dum de victu acutorum § XIV. prodidit. Novi medicos maxime contraria facere his, quæ fieri oportebat.* Sicut vero nihil tam noxium & exitiosum est, ex quo non utilitatis quidam fructus peti possit: ita etiam non serenior lux vel majus incrementum universæ præseos studio accedere poterit, quam si quisque medicorum omni candore, fidelitate ac diligentia ejusmodi casus, ubi medicina male successit vel damnum intulit, observet, annotet ac citra læsionem ullius & cum silentio eorum, quos res tangit, in publicum proferat. Idem nobiscum sentit *Hippocrates L. d. victu acutorum §. IV. Videntur mihi digna esse, quæ scribantur maxime hæc, quæ a medicis ignorantur scitu commoda & quæ magnas utilitates aut magna detrimenta adferunt.* Etenim ejusmodi observationum si copiam haberemus, certe futurum esset, ut longe majora incrementa ars & doctrina nostra salutaris ab hisce capere posset, quam ab ullo alio præsidio vel doctrinæ genere umquam factum fuit.

## §. XXIV.

Reliquum jam est, ut causas explicem, quare medici tam facile & tam frequenter in medendo delinquant & noceant. Princeps quidem & primaria causa hæc procul omni dubio est, quod ea, quæ ad bene medendum pertinent, ignorent & hæc quoque a sapientissimo nostro



*Hippocrate lib. de vet. Medic. §. 16. allegatur, cum ait: quapropter operosum est, ita exacte medicinam condiscere, ut parum in alterutram partem delinquas, quanquam ego etiam eum medicum vehementer laudarem, qui parum delinquat.*

### §. XXV.

Sunt vero maxime quædam præjudicia, quæ plurimorum animos invaserunt in causa multorum errorum. Plurimi sibi persuadent, medicamentum in se & sua natura quidpiam salutare custodire, quod salutem in morbis adferat ægris, unde non facile exitiale damnum ab ipso expectant, sed potius credunt, medicamenta pugnare adversus malum in corpore, unde etiam non desistunt eorum copia ac varietate vim morbi expugnare. Denique & hoc malo præjudicio laborant, ac fidentur remedia certo morbo curando propria & accommodata. At vero in iis omnibus toto cælo errant: nam optimum etiam alimentum, & quod naturæ congruum & amicum est, imbecillo & in vigore morbi constituto corpori obest, multo itaque magis, si non recte eo utamur, id præstabit medicamentum, quod neutiquam naturæ amicum est, sed eam alterat & corporis statum, ut *Hippocrates* loquitur *lib. de locis in homine permutat*. Neque ignorari debet, validiora & sic dicta heroica, quibus ars multum in retundenda rebellium morborum vehementia præstare potest, veneni quidpiam secum fovere, quod majori dosi celeriter universam motuum vitalium oeconomiam penitus destruere potest; veluti res clara ac evidens est de acrioribus purgantibus, emeticis, narcoticis & de iis, quæ ex regno minerali mercurialis prosapiæ sunt.

### §. XXVI.



## §. XXVI.

Denique non minimo præjudicio laborant medici, quod nimium fidant libris & auctoritatibus aliorum in praxi medica: nam quando perspiciunt, medicamenta in morbis mirifice laudata vel morborum adjectas curationes, statim hæc ipsa imitantur & similem sibi effectum pollicentur. Verum enimvero provide certe & caute utendum libris practicis est, & magno judicio legi & ad severum unguem excuti debent, hinc doctissime a *Damasceno aph. 2. & 3.* dictum est: *operari secundum libros absque perfecta ratione & solerti ingenio molestum est: quod videlicet ingenium solers ac perspicax juvet artem, ut idem ait, bebes vero ac torpidum contrarium omnino efficiet.* Nam climata, eorum qui practica ediderunt, valde differunt, differt & hominum victus & vivendi ratio, differunt etiam anni tempora & morbus ipse, qui alio tempore alium induit morem ac genium, hinc non eodem modo cura vult tractari.

## §. XXVII.

Denique inter causas, quare medicus multum damni sua medicina corporibus invehat & hæc non infimi momenti referenda est, quod pauci norint, naturam corporis nostri esse optimam morborum medicatricem, ut ab *Hippocrate in Epidem.* præclare dictum est, quæ & sanitatem in nobis tuetur & morbos pellit & per convenientia loca debito ordine ac tempore, perniciole quod est de corpore separat. Quare ob id *Hippocrates Lib. 1. de arte:* multos quidem sine medicis, verum non sine medicina curatos esse ingenue confitetur. Hanc vero methodum hunc ordinem, has leges, hos motus, quibus natura sua



Iponte morbis medetur, paucissimi medicorum sciunt, observant, tuentur ac imitantur, alias non tam præcipitanter agerent nec copia medicamentorum ægros obruerent & infirmarent, neque medicamentis vel arti effectum, qui solius naturæ opus est, tribuerent & sibi vendicarent.

### §. XXVIII.

Tum in eo admodum delinquere & nocere, qui medicinam faciunt, multoties observatum fuit, quod in medendo non tanta, quanta opus est, solertia & cura ad ægrotantium vires, robur vel eorum imbecillitatem, sensibilitatem respiciant, in quo tamen innoxia & salutaris praxeos plane præcipuum momentum consistit, quod maxime *Hippocrates* in suis curationibus urget, cum passim in scriptis suis velit non tantum in medicina, sed etiam in victu administrando ad vires attendendum esse, adeo ut quod robusti superare & ferre possunt, debiliori natura præditos vehementer lædant, sicut id patet in *lib. de victu acutorum* item *de prisca medicina*. Et *Lib. de locis in homine inprimis §. 55.* solerter & expresse id monet, ut fortibus fortiora, debilibus debilia medicamenta exhibeantur. Multum quoque delinquere solent, quod quando animadvertunt, medicamentum homini nihil grave patienti vel etiam in morbo chronico non nocere, idem velint dare, si vehementer viribus dejectus est, vel ex gravi morbo laborat. Et ut exemplo rem confirmemus. Inter alimenta juscula nutritiva, vinum, inter medicamenta sal volatile oleosum, liquor spirituosus non facile illi, qui leviter vel etiam ex morbo chronico laborat, noxam adfert, quæ tamen gravissima erit, si homini debili

bili



bili & in acuto ac periculoso morbo constituto & ubi natura est in vehementi motu, hæc ipsa exhibeantur. Et placuit mihi hanc in rem bene quadrans insignis locus, qui extat apud *Hippocratem Lib. de vet. medic. §. 17.* Non manifesti fiunt mali & plurimi medici, quum curant homines, nihil grave patientes, in quos, si quis etiam maxime delinquat nihil grave faciat. Sunt autem multi tales morbi, & multo sapientius, quam graves, hominibus accidunt. In talibus sane delinquentes non fiunt manifesti idiotis hominibus. Ubi vero obtingit magnus & fortis & periculosus morbus, tunc ipsorum delicta & ars omnibus in conspicuo sunt.

## §. XXIX.

Ultimo loco & temperamentum medici, quo quisque gaudet ad perversas morborum curationes multum contribuit, ut scite non minus ac vere *Baglivius Lib. I. Cap. III.* prodidit, dum ait: sæpe Medicus natura timidus & melancholicus, vel temperamento præditus, ut ajunt, frigido & humido, ob naturalem sui animi habitum, abhorret a remediis spirituosis, volatilibus, impetum facientibus, aliisque potentioribus; omniumque morborum curationem adgreditur per medicamenta humectantia, infrigidantia, pacem humoribus conciliantia & reliqua minus activa. Contra, qui temperamento fuerit calidus, biliosus, natura impatiens, ferox. &c. posthabitis omnibus refrigerantibus ac levioribus remediis, nihil libentius præscribet quam volatilia, spirituosæ, alcalia, aromatica, ferum, ignem, vesicantia, purgantia vehementiora & similia maximi impetus & activitatis.

## §. XXX.

Ut itaque non noceat, sed profit medicus opus sit judicio, quod secundum edictum *Hippocratis Lib. I.*  
aph.



*aph. I.* non adeo facile, sed difficile est, & optime idem gravisimus auctor *Lib. de victu acutor. §. 2. Mihi placeat ut in universa arte mentem adhibeamus.* Etenim si ul in arte accurata & longa deliberatione, consilio & circumstantiarum consideratione opus est, profecto est in arte medica, nisi enim quis in specie hominis, qui laborat, naturam, ætatem, consuetudinem, regionem, temporis statum, victum ac morbi indolem, morem ac statum accurate consideret, quæ ad morborum curationem necessaria esse, tum *Hippocrates*, tum *Galenus Lib. II. de rat. vict.* & *Galenus in Comment.* dixerunt, prorsus ab scopo rectoque medendi fine aberrabit, cum non omnes naturæ, ut belle dixit *Galenus in Comment. & Libr. de componend. medicament.* eadem medicamenta postulent & quod uni salutare est, alteri noxium sit, futurum.

#### §. XXXI.

Ex quibus omnibus clarissime constare puto non sine ratione egisse nos, quando medici imprudentiam multorum & gravium morborum causam diximus. Nec illud quidem dissimulandum puto, plures hic bono animo errare medicos, nec ipsos animadvertere, quod, vel quantum sua medicatione damnum attulerint. Cum enim in morbis illud non assequantur, quod salutariter ipsa natura molitur, nec ad remediorum, quæ exhibuerunt, indolem & operandi rationes satis attendunt, nec tempora dignoscere laborant, ea tamen exhibent, quæ ab aliis justo loco & tempore exhibita profuerunt, facile hinc fit ut securi ipsi met tum maxime noceant, quum minimum verentur, & morbi contumaciam aut alterius & novi propullulationem accusent, quum tamen ipsi has tragoedias adornarint. Adeoque concludimus cum serio voto ut omnes, qui salutem hominum procurare aliquando volunt, in id præcipue allaborent, ut sufficientem corporis humani & præsidiorum, quibus illud juvare & conservare laborant, cognitionem sibi acquirant vere fundamentalibus in hunc finem studiis anatomicis & solidioris physicæ fideliter tractatis, ut ne cæci sint, sed cum optima conscientia optimos semper successus in praxi medica consequantur.